

**RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ
TÈCNIC-A MITJÀ ORIENTACIÓ, PROSPECCIÓ, FORMACIÓ
41 LLOCS DE TREBALL**

N.	DNI	(1) Puntuació Prova	(2) Puntuació entrevista	(3) Exp en lloc de treball equivalent	(4) Exp en lloc de treball equivalent en sector públic	(5) Exp en lloc de treball equivalent en sector públic en entitats de poblacions de més de 250.000 habitants	(6) Exp en lloc de treball equivalent a Barcelona Activa	TOTAL
1	23924174B	2,10	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,50
2	44022562X	1,95	2,70	2,00	0,50	0,50	0,83	8,48
3	43629739G	2,18	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
4	53327014L	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
5	47688095X	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
6	43692865h	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
7	46464802H	2,34	2,10	2,00	0,50	0,50	0,94	8,38
8	35119076P	1,65	2,70	2,00	0,50	0,50	1,00	8,35
9	44180464V	1,88	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,28
10	46461565r	1,95	2,33	2,00	0,50	0,50	1,00	8,28
11	48291337P	1,95	2,55	2,00	0,50	0,41	0,81	8,22
12	46359710J	1,73	2,55	2,00	0,50	0,50	0,94	8,21
13	36140593A	1,80	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,20
14	46977999Q	1,65	2,55	2,00	0,50	0,50	1,00	8,20
15	43406359T	1,50	2,70	2,00	0,50	0,50	1,00	8,20
16	43502942Y	1,59	2,55	2,00	0,50	0,50	1,00	8,14
17	38791421N	1,88	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,13
18	46609256D	1,86	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,11
19	46751550W	2,01	2,10	2,00	0,50	0,50	1,00	8,11
20	38093076Q	1,65	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,05
21	46962752H	1,65	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,05
22	53637301J	1,88	2,70	2,00	0,50	0,31	0,63	8,01
23	44020560d	1,88	2,10	2,00	0,50	0,50	1,00	7,98
24	46242205S	1,95	2,55	2,00	0,36	0,36	0,73	7,96
25	46825244G	2,13	2,55	2,00	0,50	0,50	0,27	7,95
26	47915381X	1,53	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	7,93
27	43443662C	1,50	2,78	2,00	0,50	0,38	0,75	7,90
28	47926684C	1,73	2,63	2,00	0,39	0,39	0,77	7,89
29	46720126L	1,65	2,55	2,00	0,50	0,39	0,77	7,86
30	40532033F	1,50	2,34	2,00	0,50	0,50	1,00	7,84
31	52912499X	1,50	2,31	2,00	0,50	0,50	1,00	7,81
32	37291475B	1,50	2,28	2,00	0,50	0,50	1,00	7,78
33	46715936S	1,73	2,25	2,00	0,50	0,50	0,77	7,75
34	46575204C	1,50	2,49	2,00	0,50	0,40	0,79	7,68
35	40374066G	1,62	2,79	2,00	0,31	0,31	0,63	7,66
36	47716271b	1,50	2,46	1,83	0,46	0,46	0,92	7,63
37	47663647B	1,56	2,31	1,88	0,47	0,47	0,94	7,62
38	36512519L	1,50	2,43	2,00	0,50	0,39	0,77	7,59
39	46350900N	1,74	1,83	2,00	0,50	0,50	1,00	7,57
40	46698259W	1,74	1,80	2,00	0,50	0,50	1,00	7,54
41	46710300Z	1,50	2,37	2,00	0,50	0,38	0,75	7,50
42	47805042W	1,73	2,49	2,00	0,31	0,31	0,63	7,47
43	43563272F	1,62	1,86	2,00	0,50	0,50	0,96	7,44
44	46746390v	1,56	2,31	2,00	0,50	0,38	0,67	7,41
45	46701341w	1,73	2,04	2,00	0,50	0,38	0,75	7,39
46	45464825N	2,13	1,50	2,00	0,50	0,50	0,75	7,38
47	47891183p	2,25	1,73	2,00	0,50	0,40	0,50	7,37
48	35082309H	1,71	1,65	2,00	0,50	0,50	1,00	7,36
49	44017808V	1,95	2,10	2,00	0,50	0,50	0,29	7,34
50	77619062L	1,73	2,40	2,00	0,50	0,23	0,46	7,31
51	43453863D	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	1,00	7,30
52	36520525K	1,80	1,95	2,00	0,50	0,50	0,54	7,29
53	38109116W	1,73	1,80	1,88	0,47	0,47	0,94	7,28
54	46717283M	1,88	2,25	2,00	0,46	0,23	0,46	7,27
55	47797146H	1,73	2,25	1,75	0,39	0,39	0,77	7,27
56	52163086Y	2,10	2,33	2,00	0,50	0,11	0,21	7,25
57	47880253A	1,50	1,80	2,00	0,50	0,48	0,96	7,24
58	46993435L	1,80	1,80	2,00	0,41	0,41	0,81	7,23
59	X6417553R	1,68	1,95	2,00	0,42	0,39	0,77	7,20
60	44189669E	1,80	1,65	2,00	0,50	0,50	0,73	7,18
61	39434920V	2,10	2,40	1,79	0,45	0,43	0,00	7,17
62	48196617W	1,80	2,25	2,00	0,30	0,27	0,54	7,16
63	37381724P	1,65	1,50	2,00	0,50	0,50	1,00	7,15
64	47279550Z	2,03	2,10	2,00	0,50	0,50	0,00	7,13
65	73212014R	1,65	2,10	2,00	0,33	0,33	0,67	7,08
66	77319210H	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	0,77	7,07
67	20465330E	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	0,75	7,05
68	47272557J	1,50	2,10	2,00	0,50	0,31	0,63	7,04
69	72550232K	1,50	2,25	2,00	0,50	0,26	0,52	7,03
70	46824871E	2,40	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	7,00
71	46755306D	1,95	1,80	2,00	0,50	0,25	0,50	7,00
72	38117595V	1,50	2,25	2,00	0,50	0,27	0,42	6,94
73	38807672W	1,73	1,95	2,00	0,50	0,28	0,46	6,91

74	52304125D	1,83	1,80	2,00	0,50	0,26	0,52	6,91
75	43736209F	1,68	1,80	2,00	0,45	0,31	0,63	6,87
76	46061242Q	1,80	2,10	2,00	0,49	0,13	0,25	6,76
77	47807891E	1,65	1,80	2,00	0,50	0,26	0,52	6,73
78	41440771S	1,98	2,25	2,00	0,50	0,00	0,00	6,73
79	53150237C	1,50	1,20	2,00	0,50	0,50	1,00	6,70
80	38097370D	1,50	1,50	2,00	0,50	0,50	0,69	6,69
81	41745939L	1,77	1,80	2,00	0,36	0,25	0,50	6,68
82	47973849N	2,22	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,52
83	45800331v	1,73	2,40	2,00	0,11	0,11	0,15	6,50
84	Y2727745M	1,50	2,40	2,00	0,25	0,11	0,23	6,49
85	53293374M	1,73	2,25	2,00	0,50	0,00	0,00	6,48
86	46948763J	2,33	1,80	2,00	0,32	0,00	0,00	6,45
87	31712650C	2,19	2,25	2,00	0,00	0,00	0,00	6,44
88	47102545V	1,80	1,80	2,00	0,40	0,15	0,29	6,43
89	53127314M	1,83	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,43
90	46785195K	1,50	1,80	1,83	0,46	0,27	0,54	6,40
91	46575913Q	1,68	1,95	2,00	0,50	0,21	0,00	6,34
92	40994343V	1,71	2,10	2,00	0,50	0,01	0,00	6,32
93	39924897W	2,03	1,20	2,00	0,34	0,34	0,40	6,31
94	46609934C	1,65	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,25
95	36980459R	1,50	1,80	2,00	0,50	0,15	0,29	6,24
96	39932768F	1,56	2,25	2,00	0,21	0,08	0,10	6,21
97	43554679Q	1,88	1,80	2,00	0,25	0,25	0,00	6,18
98	47717440F	1,74	2,10	1,92	0,09	0,09	0,19	6,13
99	46405402G	1,71	2,10	2,00	0,07	0,07	0,15	6,10
100	53289914H	1,80	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,10
101	38838513t	1,50	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,10
102	46985949P	1,53	2,25	2,00	0,15	0,15	0,00	6,07
103	43699936M	1,73	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,03
104	43552188D	1,50	2,10	2,00	0,21	0,21	0,00	6,02
105	20467012w	1,53	1,80	1,54	0,39	0,38	0,33	5,97
106	38855112Q	1,50	1,95	2,00	0,50	0,00	0,00	5,95
107	39365809K	1,65	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	5,95
108	72721024S	1,65	2,10	2,00	0,16	0,00	0,00	5,91
109	43523331V	1,65	1,80	1,96	0,49	0,00	0,00	5,90
110	45881002g	1,59	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	5,89
111	46967352H	1,73	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,78
112	38125511K	1,53	1,95	2,00	0,27	0,00	0,00	5,75
113	46133587A	1,50	1,95	1,79	0,45	0,00	0,00	5,69
114	52599324A	1,50	2,10	1,67	0,42	0,00	0,00	5,68
115	38098259R	1,65	1,20	2,00	0,50	0,30	0,00	5,65
116	47271780H	1,50	1,50	2,00	0,16	0,16	0,31	5,63
117	53337124D	1,50	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,55
118	38135446C	1,50	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,55
119	39430731Z	1,80	1,20	2,00	0,50	0,00	0,00	5,50
120	35577374P	1,56	2,10	1,29	0,22	0,22	0,00	5,39
121	71950661Z	1,56	1,95	1,83	0,02	0,02	0,00	5,39
122	46475451H	1,62	1,80	1,29	0,32	0,32	0,00	5,36
123	46775599Q	1,50	1,80	2,00	0,04	0,00	0,00	5,34
124	45792679R	1,65	1,50	2,00	0,03	0,03	0,00	5,21
125	52438406Q	1,56	1,20	1,96	0,49	0,00	0,00	5,21
126	43527040T	1,58	1,20	2,00	0,42	0,00	0,00	5,19
127	77118559L	1,65	1,20	2,00	0,28	0,00	0,00	5,13
128	38455957A	1,53	1,80	1,42	0,30	0,00	0,00	5,05
129	37374217E	1,58	1,20	2,00	0,25	0,00	0,00	5,03
130	46240544X	1,73	1,50	1,67	0,00	0,00	0,00	4,89
131	43408742Z	1,83	1,20	1,58	0,00	0,00	0,00	4,61
132	38145138Y	2,31	1,20	0,75	0,09	0,00	0,00	4,35
133	45716259X	1,65	1,20	1,42	0,00	0,00	0,00	4,27

1) Puntuació prova : màxim 3 punts

2) Puntuació entrevista : màxim 3 punts

3) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent : màxim 2 punts (experiència darrers 5 anys, màxim 4 anys, 0,5 punts per any treballat)

4) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent en sector públic : màxim 0,5 punts (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,125 per any treballant)

5) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent en sector públic, en poblacions de més de 250.000 habitants : màxim 0,5 punts (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,125 per any treballant)

6) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent a Barcelona Activa : màxim 1 punt (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,25 per any treballant)

Període al·legacions : fins dijous 31 de març de 2022 a les 13:00 hores (enviar correu electrònic a recursosumans@barcelonaactiva.cat)

Període resolució al·legacions : de l'1 al 4 d'abril de 2022

Publicació llista definitiva a l'apartat de Transparència de la web de Barcelona Activa : 5 abril a les 16:00 hores

Incorporació : 20 d'abril de 2022